

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00055

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

ПРОДУКЦИЯ см. приложение № 1. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.000

код ТН ВЭД
3006400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9391-040-45814830-2001, ТУ 9391-035-45814830-2000, ТУ 9391-055-45814830-2002, ТУ 9391-034-45814830-2000, ТУ 9391-028-45814830-2007.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

НА ОСНОВАНИИ Регистрационных удостоверений № ФСР 2010/08615 от 29.08.2017 г., № ФСР 2008/03514 от 11.09.2017 г., № ФСР 2007/00999 от 26.09.2017 г., № ФСР 2008/03513 от 27.02.2020 г., № ФСР 2008/03036 от 26.12.2017 г. Росздравнадзора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

М.В. Панков
подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Эксперт

Л.А. Салихова
подпись

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00055
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070824

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение
9/1/2, офис 36

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Материал для защиты от воздействия слюны в процессе твердения пломб «Аксил» по ТУ 9391-040-45814830-2001,
2. Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба «Ангидрин» по ТУ 9391-035-45814830-2000,
3. Адгезив стоматологический для свето-и химически отверждаемых композиционных материалов «Белабонд» по ТУ 9391-055-45814830-2002,
4. Набор гелей для травления твердых тканей зуба «ВладМиВа» по ТУ 9391-034-45814830-2000,
5. Материал стоматологический для дезобтурации каналов зубов от пломбировочных материалов «Сольвадент» по ТУ 9391-028-45814830-2007



Руководитель органа


подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации