

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00056

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070825

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

**ПРОДУКЦИЯ** см. приложение № 1. Серийный выпуск.

код ОК  
32.50.50.000

код ТН ВЭД  
3006400000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9391-012-45814830-2001, ТУ 9391-108-45814830-2007, ТУ 9391-081-45814830-2003, ТУ 9391-050-45814830-2004, ТУ 9391-107-45814830-2007, ТУ 9391-033-45814830-2002.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»  
Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»  
Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Регистрационных Удостоверений № ФСР 2010/07667 от 26.09.2017 г., № ФСР 2007/00836 от 22.11.2017 г., № ФСР 2007/00998 от 23.10.2017 г., № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г., № ФСР 2007/00834 от 29.12.2017 г., № ФСР 2007/00141 от 11.09.2017 г. Росздравнадзора.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*М.В. Панков*  
подпись

М.В. Панков  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Л.А. Салихова*  
подпись

Л.А. Салихова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00056  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026 № 0070826

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный противокариесный противоболевой "Белак-Ф" по ТУ 9391-012-45814830-2001,
2. Лак стоматологический фторирующий на основе природных смол и нанодисперсного гидроксиапатита "Нанофлюор" по ТУ 9391-108-45814830-2007,
3. Комплект изделий стоматологический для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина "Глуфторэд" по ТУ 9391-081-45814830-2003,
4. Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов "Белгель" по ТУ 9391-050-45814830-2004,
5. Материал стоматологический для антисептической обработки тканей пародонта и профилактики кариеса "ФторАсепт" по ТУ 9391-107-45814830-2007,
6. Материал- жидкость стоматологическая для снижения чувствительности и фторирования зубов, серебрения корневых каналов с целью предупреждения начальных и развития вторичных форм кариеса "Аргенат" по ТУ 9391-033-45814830-2002.



Руководитель органа

*М.В. Панков*  
подпись

М.В. Панков  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Л.А. Салихова*  
подпись

Л.А. Салихова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации