

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00057

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070827

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

ПРОДУКЦИЯ см. приложение № 1. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.000

код ТН ВЭД
3006400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9391-002-45814830-2003, ТУ 9391-078-45814830-2004, ТУ 9391-106-45814830-2007, ТУ 9391-091-45814830-2004, ТУ 9391-006-45814830-2003, ТУ 9391-009-45814830-2010.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»
Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»
Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

НА ОСНОВАНИИ Регистрационных Удостоверений № ФСР 2008/02236 от 23.10.2017 г., № ФСР 2009/05518 от 22.11.2017 г., № ФСР 2007/00835 от 26.12.2017 г., № ФСР 2009/ 04654 от 01.12.2017 г., № ФСР 2008/02235 от 18.02.2021 г., № ФСР 2011/ 10333 от 01.12.2017 г. Росздравнадзора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа


подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00057
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026 № 0070828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Лак разделительный зуботехнический "Изальгин" по ТУ 9391-002-45814830-2003,
2. Комплект изделий для обработки и ремонта металлокерамических и металлопластмассовых коронок и несъемных зубных протезов "Керамгель" по ТУ 9391-078-45814830-2004,
3. Материал стоматологический для временной фиксации несъемных ортопедических конструкций "Темпофикс" по ТУ 9391-106-45814830-2007,
4. Набор жидкостей для обработки стоматологических оттисков "Ортосол" по ТУ 9391-091-45814830-2004,
5. Жидкость для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов "ВладМиВа" по ТУ 9391-006-45814830-2003,
6. Жидкость стоматологическая для отбеливания изделий из нержавеющей стали "Отбел" по ТУ 9391-009-45814830-2010.



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации