

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00061

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070831

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

**ПРОДУКЦИЯ** см. приложение № 1. Серийный выпуск.

код ОК  
32.50.50.000

код ТН ВЭД  
3006400000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9391-041-45814830-2001, ТУ 9391-092-45814830-2003, ТУ 9391-088-45814830-2004.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»

Адрес: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, ИНН: 3123041725, ОГРН: 1023101673143, телефон: (4722) 200999, 200-555, электронная почта: postmaster@vladmiva.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Регистрационных удостоверений № ФСР 2010/08613 от 27.09.2017 г., № ФСР 2008/02586 от 26.09.2017 г., № ФСР 2009/ 04653 от 21.12.2017 г. Росздравнадзора.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*М.В. Панков*  
подпись

М.В. Панков  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Л.А. Салихова*  
подпись

Л.А. Салихова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00061  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

№ 0070832

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

1. Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов "ЭндоЖи" по ТУ 9391-041-45814830-2001
2. Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов "Белодез" по ТУ 9391-092-45814830-2003,
3. Набор жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов "Пульпевит" по ТУ 9391-088-45814830-2004.



Руководитель органа

М.В. Панков

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.А. Салихова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации